

Moorings 5000

Spécifications (vos options Moorings sont spécifiées en gras)

COQUE & PONT

- Cockpit avant avec accès du carré par porte étanche et bimini rigide avec panneau coulissant pour un accès facile au pont avant
- Table de cockpit avant repliable
- Biminis rigides complets dans les cockpits avant et arrière avec éclairage LED indirect
- Bimini rigide au-dessus du poste de barre avec éclairage LED
- **Protection au poste de barre**
- Siège au poste de barre et dossier avec sellerie
- Compas au poste de barre
- Baille à bouts avec compartiment dédié pour manivelle de winch
- Support de bimini en inox
- Table de cockpit
- **Tabourets de cockpit inox**
- 3 porte-boissons : 2 dans le cockpit avant et 1 au poste de barre
- **Rideaux d'ombre pour cockpit arrière**
- Porte et fenêtre coulissantes vers le carré
- Filières avec chandeliers sur embase et ouvertures latérales
- Filières à la proue et la poupe
- Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande
- Davier d'étrave
- Bloqueur de chaîne
- 1 baille à mouillage
- 3 coffres à l'avant du bateau (cockpit avant et pont)
- Coffre à BIB avec dossier basculant
- Vitres teintées en acrylique
- 5 panneaux de pont taille 10 au-dessus des salles d'eau
- 5 panneaux de pont taille 44 au-dessus des cabines
- 1 panneau de pont taille 60 dans la pointe avant bâbord avec aération
- 2 hublots taille 5 dans les vitres en acrylique
- 8 hublots taille 1 dans les coques
- 2 hublots sur mesure donnant sur le cockpit arrière
- 2 balcons avant avec siège
- 2 balcons arrière
- 2 main-courantes en inox sur le roof
- 2 main-courantes dans le plafond du bimini
- 2 mains courantes sur les jupes arrière
- 9 taquets d'amarrage 260mm
- Trampoline
- Echelle de bain avec marches en teck
- Détendeur de gaz dans le cockpit
- Graphiques Moorings
- **Bossoirs électriques en inox**
- Echelle de bain d'urgence sur le tableau arrière bâbord
- **Grill électrique intégré dans le cockpit arrière**
- **Réfrigérateur 12V dans le cockpit arrière**

FLYBRIDGE

- **Flybridge avec assises, bain de soleil, table et bimini en toile**
- **2 enceintes extérieures sur le flybridge avec ampli et télécommande**

CARRÉ/INTÉRIEUR

- Plaquage avec fargues en bois massif
- Plancher haute résistance
- Banquette en U
- **Table de carré convertible en table basse en sus de la table convertible en double couchage**
- **Coussins de carré en simili cuir**
- Puits de lumière sur axe longitudinal
- Eclairage LED indirect
- Ventilation par les hublots et porte avant du carré
- **Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)**
- Rangements sous les coussins du carré

- 2 tabourets avec sellerie à utiliser à la table à carte et à la table du carré
- Porte d'accès au cockpit avant et pont
- Porte et fenêtre coulissantes vers le cockpit arrière
- Escalier d'accès aux espaces de vie dans les coques
- **Coffre fort avec combinaison digitale dans le carré**

CUISINE

- Plan de travail haute qualité
- Robinet mitigeur
- Grand évier en inox
- Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail, avec couvercle
- Gazinière 4 feux et four
- Détecteurs de gaz dans chaque coque, reliés à l'alarme du carré
- Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine
- Réfrigérateur / conservateur Vitrifrigo 212L - 12v à double tiroir
- Compartiment poubelle
- Equipets de rangement
- Rangement sous les planchers
- Casseroles sous le four
- 3 tiroirs le long du four
- Etagère avec micro-ondes
- **Réfrigérateur 12v supplémentaire dans la cuisine**

CONSOLE DE NAVIGATION

- Table à cartes avec espace de rangement
- Barre de dossier en inox
- Rangement sous la table à cartes
- Plafonniers à LED

CABINES STANDARD x 3

- Plaquage avec fargues en bois massif
- Plancher haute résistance
- Couchette avant bâbord (1.50m x 2.03m)
- Couchette avant tribord (1.72m x 2.03m)
- Couchette arrière bâbord (1.72m x 2.03m)
- Table de chevet (cabine avant tribord et arrière bâbord)
- Commode (cabines avant bâbord et arrière)
- Grand tiroir sous chaque couchette
- Rangement sous les planchers
- Eclairage LED indirect
- Eclairage indirect du plancher
- 2 liseuses LED par cabine
- Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
- Hublot dans les cabines arrières avec rideaux
- Grandes étagères
- Penderie
- Plafonnier à LED
- **Ventilateurs**

CABINE PROPRIÉTAIRE

- Couchette double (68in / 1.72m x 80in / 2.03m)
- Plancher haute résistance
- Table de chevet
- Commode
- Penderie sur toute la hauteur
- Commode avec 3 tiroirs
- Coiffeuse / bureau avec rangement
- Miroir intégré
- 2 tiroirs de rangement
- Porte d'entrée coulissante avec verrou
- Grand miroir derrière la porte coulissante
- Panneau coulissant vitré
- Eclairage LED indirect
- Eclairage indirect du plancher
- 2 liseuses LED par cabine
- Grand vitrage latéral avec hublot et rideau

- Hublot dans les cabines arrières avec rideaux

POINTE AVANT BÂBORD

- **Couche dans la pointe avant bâbord avec liseuse, ventilateur, évier, toilettes électriques, réservoir à eaux noires, douchette, ports USB et climatisation**

COMPARTIMENTS TOILETTES x 4

- **WC électrique à eau douce**
- Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
- Evacuation d'eau de douche automatique
- Lavabo avec mitigeur et plan de travail en Staron
- Placard sous le lavabo avec porte papier toilette mural
- Compartiment à poubelle
- Armoire de toilette avec miroir
- Porte coulissante avec porte-manteau
- Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
- Stores à enrouleur pour panneau de pont
- Hublot avec rideau
- Plafonniers à LED

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT

- **Grand voile lattée haute résistance**
- **Génois haute résistance à enrouleur avec bande de protection UV**
- **LazyJack avec Logo Moorings**
- 2 manivelles de winch
- 2 écoute de grand-voile (3:1)
- 2 écoute de génois
- 3 drisses (GV, génois, spi)
- 2 bosses de ris revenant au poste de barre
- Balancine de bôme
- Mât et bôme en aluminium anodisé
- Poutre avant en aluminium anodisé
- Girouette
- **Enrouleur ProFurl**
- 2 câbles 12v supplémentaires dans le mât
- Conduit additionnel avec messenger dans le mât
- 2 winchs primaires électriques
- **Winch de GV électrique**
- 2 chariots de génois
- 2 rails d'écoute de génois
- 1 bloqueur de drisse de GV
- 1 bloqueur de drisse de spi
- 2 bloqueurs d'écoutes de génois au poste de barre
- 2 bloqueurs d'écoutes de GV
- 2 bloqueurs de bosse de ris
- 1 x Bloqueur et taquet de drisse de génois sur le mât
- 1 enrouleur de génois

MOTORISATION

- 2 moteurs Yanmar 57cv diesel
- 2 réservoirs à gasoil de 460L (capacité totale de 920L)
- 2 nables de remplissage gasoil
- 2 filtres à carburant et décanteur carburant/eau
- Double commande d'inverseur
- Panneaux d'insonorisation des cales moteurs
- 2 ventilateurs d'extraction dans les cales moteurs
- 2 sorties d'échappement en inox
- 2 clapets anti-retour sur les échappements
- 2 crépines d'admission d'eau de refroidissement
- 2 alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audibles au poste de barre
- 2 hélices fixes

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- **Alternateur au chargeur batterie Sterling**
- **Pack électrique 8kW: Alimente les équipements fixes. Inclut 2 câbles haute résistance 125/250V 50Amp,**

adaptateur US 125/250V 50A et Euro 230V 32A, tableau avec disjoncteurs

- **Prises universelles à la place des prises régionales standard**
- 1 prise 12v au poste de barre
- 2 jauges gasoil au poste de barre
- 2 ampèremètres au poste de barre
- **Parc batteries - 5 batteries type AGM (total de 1050ah)**
- **2 batteries démarrage moteur AGM**
- 2 contacteurs de batteries de démarrage
- 1 contacteur de batteries de service
- 1 kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
- 2 alternateurs, standard avec les moteurs
- **Chargeur de batteries 12V 100A**
- **Convertisseur 3000w 110/60Hz**
- **Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre)**
- 2 prises USB à la table à carte
- 2 prises USB près du réfrigérateur
- 2 prises USB dans le carré
- 2 prises USB doubles dans chaque cabine
- **Pack électronique Raymarine avec pilote automatique, affichage couleur, écran multifonction 9", sondeur et anémomètre**
- **VHF à la table à carte et VHF supplémentaire au poste de barre**
- **Radio Fusion intégrée dans le carré avec Bluetooth et connectiques USB/AUX**
- **2 haut-parleurs dans le carré et le cockpit arrière**
- **Commande radio au poste de barre**
- **2 haut-parleurs dans le cockpit avant avec commande extérieure**
- **Groupe électrogène 9kW (110v) / 7kW (220v) alimenté par le réservoir bâbord, transfert de tribord vers bâbord possible**
- **Climatisation à pompe à chaleur avec 6 panneaux de contrôle**
- **TV/DVD dans le carré**
- **Routeur Wifi Moorings (wifi via réseau cellulaire local)**
- **Eclairage LED complet**
- **Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières**
- Feux de navigation bicolores et feux de poupe
- **Caméra arrière Raymarine**
- **Caméra avant Raymarine**
- **Réfrigérateur 12V dans le cockpit**
- Eclairage LED indirect
- **2 panneaux solaires de 100w chacun**
- Tableau de contrôle digital

SYSTÈME DE BARRE

- Safrans suspendus et compensés
- Mèches de safran en acier inox F16ph
- Paliers auto-alignant
- Transmission de barre par chaîne et drosse, console de barre sur la cloison avant du cockpit avec frein
- Barre à roue type « Destroyer » en inox
- Barre franche de secours en inox

CIRCUIT D'EAU

- 2 réservoirs d'eau d'une capacité totale de 700L
- **Dessalinisateur 117L/h (220V)**
- Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression
- **Douchette de cockpit eau chaude / froide**
- 4 pompes automatiques d'évacuation de douche avec filtre
- Pompe d'eau douce avec accumulateur
- 2 chauffe-eaux d'une capacité totale de 46L
- Réservoirs à eaux noires d'une capacité totale de 165L
- 2 pompes de cale électriques à contact automatique avec alarme au tableau électrique
- 2 pompes de cale manuelles
- 2 flotteurs de déclenchement de pompes avec alarme au panneau électrique
- 2 pompes de cale électriques à contact automatique avec alarmes à la table à carte et au poste barre (compartiments moteurs)

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- **6 amarres**
- **6 défenses**

- **Ancre principale et ancre secondaire**
- **Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage**
- **Gilets de sauvetage et harnais de sécurité**
- **Cloche**
- **Kit de fusées**
- **Jumelles**
- **Outils de navigation : compas de relèvement, règle de Cras, compas à pointes sèches**

ARMEMENT


- Manuel d'utilisation
- 6 extincteurs
- Extincteurs automatiques dans les compartiments machine
- Certification NMMA
- Certification CE

ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE

- **Sellerie de cockpit avant et cockpit arrière**
- **Linge de lits**
- **Assiettes, tasses, sous-tasses, verres**
- **Vaisselle**
- **Casseroles et poêles**
- **Ustensiles de cuisine**
- **Cafetière - Théière - Grille-pain**
- **Serviettes et gants de toilette**
- **Matériel de plongée libre**

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Longueur hors-tout :	15.40m/50ft 6in
Longueur à la flottaison :	14.90m/48ft 11in
Hauteur de mât :	23.52m/77ft 2in
Largeur :	8.04m/26ft 5in
Tirant d'eau :	1.60m/5ft 3in
Déplacement :	20600kg/45415lb
Capacité carburant :	920L/243gal
Capacité eau :	700L/185gal
Surface voilure :	154sqm/1660sqft
Motorisation :	2 x 57HP



Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce dernier.