

Moorings 46

Spécifications (vos options Moorings sont spécifiées en gras)

COQUE & PONT

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaqué inox et collée
- **Quille à faible tirant d'eau**
- Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
- **Coque de couleur blanche - Graphiques Moorings**
- 8 hublots de coque
- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 2 Mains courantes inox
- Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - **Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord**
- Échelle de secours (balcon arrière)
- **Tableau arrière basculant électrique transformable en plage de bain**
- Marche intermédiaire pour l'accès au cockpit
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- **Échelle de bain inox fixe**
- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1000 W - Télécommande
- **Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne**
- 6 Taquets d'amarrage aluminium
- **Protection d'étrave en inox**
- **Protection du tableau arrière**
- **Support moteur hors-bord**
- **Porte de descente avec verrou**
- **Plancha de cockpit gaz**

COCKPIT & DESCENTE

- Fond de cockpit auto-videur
- Coffre en fond de cockpit
- Coffre à gaz sous le siège du poste de barre
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- Siège du poste de barre en bois massif avec rangement à tribord
- Cale-pied barreur escamotable
- 2 double barre à roue
- 2 nables de pont d'accès au système de barre franche
- Barre franche de secours
- Compas de route sur la table de cockpit
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- **Table de cockpit avec abattants en GRP, centre en bois, prise USB et 12V**
- Douchette de cockpit avec eau chaude et eau froide
- Porte de descente en PMMA en deux parties amovibles, panneau coulissant en PMMA
- Hauteur sous barrot dans la descente : 6'6' / 1.98m
- Descente du carré en bois avec marches suspendues **antidérapantes**
- **2 matelas pour bain de soleil**

- Main courante en inox à bâbord
- **Bimini de cockpit & capote**
- **Coussins de cockpit**
- **Panneau de pont ouvrant dans le cockpit avec moustiquaire pour cabines arrière**

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT

- Mât classique 9/10 aluminium, 2 barres de flèches
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron type cathédrale
- Pataras
- Hale-bas de bôme rigide avec palan
- **Grand voile lattée haute résistance**
- **Génois haute résistance avec bandes Moorings anti-UV**
- **Lazy bag et graphiques Moorings**
- **Enrouleur Profurl**
- Manœuvres ramenées au poste de barre
- **2 winchs électriques - bâbord et tribord H46.2**
- 2 poulies stand-up d'écoute de grand-voile sur le roof
- Gréement courant complet : drisse de GV, drisse de génois avec taquet au mât, balancine de bôme avec taquet au mât, drisse, écoute de foc auto-vireur
- **Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient + gréement complet de génois**
- 6 taquets
- Cache-drisses
- 2 drisses de pavillon
- Manivelle de winch aluminium
- 2 Supports de manivelle de winch

CARRÉ/INTÉRIEUR

- Menuiserie Alpi chêne flotté
- Planchers stratifiés
- Capitonnage Macadamia
- Hauteur sous barrot : 2,01 m / 6'7"
- Banquette de carré en U
- Table de carré - plateau en bois
- **Table de carré convertible en couchette double**
- Assise centrale face à la table avec dossier
- Miroir sur cloison en bas de la descente
- Rangements sous banquettes
- Bibliothèque contre cloison avant
- Panneau électrique (a tribord)
- Rideaux d'ombre pour hublots
- 2 panneaux de pont ouvrants avec stores / moustiquaires

CUISINE

- Plan de travail en deux parties
- Plan de travail en compact clay avec fargues Corian
- Evier inox deux bacs rectangulaires, un robinet mitigeur avec eau chaude / eau froide sous pression, cache sur évier en compact clay avec fonction planche à découper au dos
- Rechaud gaz 2 feux, four inox monté sur cardans
- Réfrigérateur avec accès frontal et par le dessus
- 3 placards équipets fermés et aménagés
- Poubelle sous évier avec accès par le dessus

- Meuble bas : 3 rangements
- Meuble bas : tiroir avec porte
- Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral
- Hublot de coque
- **Four micro-ondes**

CABINE PROPRIETAIRE

- Hauteur sous barrot: 6'5" / 1.95m
- Lit double central (6'7" 2.00m x 1.5x 5' x 4'2 /3m x 1.23m)
- 2 penderies, équipets ouverts le long de la coque, 6 équipets hauts, un tiroir sous le lit
- Coffre de rangement de chaque côté du lit
- 2 tables de chevet
- 2 lampes de chevet flexible et orientables
- 2 prises USB
- 2 panneaux de pont flush ouvrants avec stores et moustiquaires
- 2 hublots de coque avec stores coulissants

COMPARTIMENT TOILETTES CABINE PROPRIÉTAIRE

- 2 compartiments toilettes / douche séparés
- Hauteur sous barrot : 6'4" / 1.93m
- Compartiment toilettes : WC électriques, vasque polyester avec mitigeur, une armoire de toilette avec un miroir, accessoires de toilette, un panneau de pont flush ouvrant avec store et moustiquaire
- Compartiment douche : douche avec assise bois, fond de douche polyester, 2 armoires de toilette, un panneau de pont flush ouvrant avec store et moustiquaire

CABINE ARRIÈRE

- Lit double (6'9" x 4'7" / 2.05m x 1.40m)
- 2 placards
- Desserte d'accès au lit
- 2 liseuses orientables
- prises USB
- Hublot de coque avec store coulissant
- Vitrage ouvrant de cockpit avec rideaux
- Vitrage fixe de cockpit avec rideaux sur hiloire

SALLE D'EAU ARRIÈRE

- Accès par le carré ou par la cabine arrière bâbord
- Hauteur sous barrot : 6'4" / 1.92m
- **Toilettes électriques**
- Vasque polyester avec mitigeur eau chaude / eau froide
- Armoire de toilette + rangement sous vasque
- 2 miroirs
- Accessoire de toilette

MOTORISATION

- Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz), 2 accès moteur par les cabines arrières
- **Yanmar 4JH57 - 57 cv**
- Commande moteur au poste de barre tribord, tableau de contrôle
- Compartiment moteur : mousse d'insonorisation, ventilation avec 3 prises d'air et sortie d'air forcé
- Alternateur 12 V / 125 Ah

EXHIBIT A

- Réservoir rotomoulé 200L (sous couchage arrière tribord), jauge électronique, alarme niveau bas, nable de remplissage
- Filtres : eau de mer, gasoil, décanteur
- Hélice tripale fixe
- **Propulseur d'étrave**

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Circuit 12v
- 2 batteries de servitude (120 Ah) - 1 batterie moteur (120 Ah)
- Répartiteur des charges
- Tableau électrique 12v (fusibles, voltmètre, jauge à eau, jauge à carburant, alarme batteries, alarme carburant, alarme eau)
- Prises 220v et prises USB dans les cabines
- Prise de quai
- Eclairage : liseuses flexibles et orientables et plafonniers
- Feux de navigation LED : feu de route, feu moteur, feu hune en avant du mât, feu de mouillage en tête de mât
- **Hifi: Fusion + haut-parleurs intérieurs & haut-parleurs extérieurs étanches**
- **TV**
- **Electronique B&G ZEUS 3, pilote automatique, sondeur et anémomètre, VHF avec AIS**
- **Eclairage LED indirect dans le carré et la cuisine**
- **Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines**
- **Affichage charge des batteries, écran Navicolor (3.5")**
- **Chargeur de batterie 40amp**
- **Batteries AGM au lieu du standard**
- **Climatisation**
- **Générateur**
- **Convertisseur**
- **Eclairage sous-marin**
- **2 panneaux solaires de 75 w**
- **Wifi Smarthub**

CIRCUIT D'EAU

- Réservoir d'eau douce rotomoulé 330L sous couchage cabine avant, nable de remplissage
- **Réservoir supplémentaire : 200L**
- Groupe d'eau électrique sous pression, vase d'expansion, filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40L (utilisation moteur)
- Pompes électriques vidange de douche
- Pompe de cale électrique
- Pompe de cale manuelle
- Pompe électrique vidange glacière

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- **Ancre primaire (inox) et ancre secondaire (acier galvanisé)**
- **6 défenses**
- **6 amarres**
- **Gilets de sauvetage et harnais de sécurité**
- **Cloche**
- **Kit de fusées**
- **Jumelles**
- **Outils de navigation : compas de relèvement, règle de Cras, compas à pointes sèches**

ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE

- **Linge de lits**
- **Assiettes, tasses, sous-tasses, verres**
- **Vaisselle**
- **Casseroles et poêles**
- **Ustensiles de cuisine**
- **Cafetière - Théière - Grille-pain**
- **Matériel de plongée libre**
- **Serviettes et gants de toilette**

Longueur hors-tout : 14.60m/47ft 11in
Longueur à la flottaison : 13.24m/43ft 5in
Hauteur de mât : 20.31m/66ft 8in
Largeur : 4.50m/14ft 9in
Tirant d'eau : 1.75m/5ft 9in
Déplacement : 10597kg/23356lb
Capacité carburant : 400L/106gal
Capacité eau : 370L/98gal
Engine: Yanmar 57hp



Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce dernier.